



商品蛋鸡免疫程序参考

日龄	疫病名称	选用疫苗	免疫方法	接种剂量
1 日龄集团 (合同填写)	马立克加法氏囊, 新支气管炎疫苗	Fc126,89/03 LASOTA+491	颈背部皮下注射 喷雾免疫	0.2 毫升 一头份
7 日龄	新城疫传支	新/支二联苗 新/支二联油苗	点眼 皮下注射	1.5 羽份 0.3 毫升
12 日龄	法氏囊	B87,228e, mb	饮水或滴口	2 羽份
18 日龄	禽流感	H5+H9	皮下注射	0.4 毫升
22 日龄※	法氏囊	Ks96	饮水或滴口	2 头份
28 日龄	鸡痘	鸡痘疫苗	刺种	1.5 头份
35 日龄	新城疫传支	新 / 支 二 联 苗 LASOTA+H52	点眼	1.5 头份
42 日龄※	喉炎	传染性喉炎活疫苗	点肛	1.5 头份
48 日龄	禽流感	H5N1-R4-7	皮下注射	0.5 毫升
55 日龄	禽流感	H9-N2	皮下注射	0.5 毫升
60 日龄	新城疫基因 7	新城疫一系	肌肉注射	1.5 头份
75 日龄	新城疫传支	新/支二联苗 新/支二联油苗	点眼 皮下注射	0.5 毫升 2 头份
82 日龄※	脑炎+鸡痘	Calnek 1143, EID50	翼膜刺种	一头份
90 日龄※	传 喉	传染性喉炎	擦肛法	1.5 头份
100 日龄	新/支/减三油苗 新/支二联苗	新/支/减三油苗新/支 52 二联苗	皮下注射 点眼或饮水	0.6 毫升 2 头份
110 日龄	新城疫基因 7	新城疫一系	肌肉注射	1.5 头份
115 日龄	禽流感	H5N1-R6-7	皮下注射	0.5 毫升
120 日龄	禽流感	H9-N2	皮下注射	0.6 毫升
130-140	新城疫	新城疫油苗 新新城疫 v4	皮下注射 点眼或饮水	0.5 毫升 2 头份

注：①※项目可根据地区疫病流行状况而定，一般可不免疫, 咨询电话13474580007 古文胜

②新城疫在产蛋期每间隔2个月免疫一次IV, kelong30, 新支2联系弱毒苗，可以点眼或气雾交替使用。

③禽流感 H5n2, re-4-7在产蛋期每隔3个月注射一次、H9油苗4个月注射一次可以选新流或新支流



深圳康達爾高陵飼料有限公司
SHENZHEN KONDARL GROUP GAOLING FEED CO.,LTD.

傾 心 服
serve the whole