



# 浅谈 农村养鸡户 鸡病防治中存在的问题

山西省稷山县畜牧兽医局 常贵红

## 1. 养鸡户自身方面因素

(1) 饲养环境条件差 由于多数农民养鸡没有经过系统的专业培训,因此在从事养鸡生产过程中对兽医卫生工作的重要性认识不足,养鸡场从场址的选择、鸡舍的布局和建造,以及对粪便、污物和病死鸡等的无害化处理都未能达到科学、规范和合理的水平。如鸡舍分布过于密集,距离太近,场地狭窄;鸡舍搭建太简陋,冬天难于御寒,夏天又不隔热,舍内阴暗潮湿;饲养密度大,通风不良,空气污浊,氨气含量过高;忽视清洁卫生,对鸡舍、水槽、食槽等不消毒;粪便处理不当,到处乱堆,大多数

都把粪便堆放在离鸡舍不远的地方,以致夏季蝇蛆孳生,下雨后粪水四溢,臭味难闻;病死鸡和每次接种后的疫苗瓶及剩余的疫苗随便乱扔等。虽然有的饲养户刚开始养鸡时还比较讲究环境清洁和消毒,逐渐放弃了其正确的做法。正是因为有这种心理,才造成农村养鸡环境的恶化和病原微生物的严重污染,使鸡群经常处于多种病原微生物的重重包围之中和严重威胁之下,稍有不慎即可导致疫病的暴发。

(2) 盲目引种 在鸡苗引进上,一些养鸡户存在较大的盲目性,往往只注重种苗价格,而不考虑品种、质量,因贪图价格



便宜而向一些来路不明或向一些未经有关部门验收获准生产的种鸡场购进种苗。有很多的农村养鸡户饲养条件恶劣,饲养管理能力及疫病防治技术不过关,根本不具备制种和孵化能力,种鸡不健康、种质低下时照样生产鸡苗,造成鸡病随鸡苗广泛传播。有的孵化场四处收集种蛋进行孵化,鸡苗母源抗体水平相差极大,弱苗多,死亡率高,生长不整齐,鸡疫病抵抗力差。

(3)防疫措施不健全 大部分养鸡户其鸡舍进出口无消毒设施,或虽建有消毒池,但消毒液长期不更换,形同虚设,外人随便进入鸡舍。例如,鸡贩子挨家串户、乱串鸡舍,未经清洗消毒的运鸡车及装鸡笼进入鸡场、鸡舍内装运鸡只;养鸡户互串鸡舍的现象非常严重,尤其当某一鸡群需防疫注射或发病需打针时,常有其他养殖户帮忙,且出入鸡舍均未消毒,造成了病原的人为传播。由于各户的饲养管理和疫病防治技术不一致,因而一旦某户的鸡发生传染病,几乎户户的鸡也跟着发病。对鸡舍不坚持定期消毒,舍不得花消毒药的钱,而等到暴发疫病时则措手不及地花大量的钱买药治病,这种现象存在较普遍。更有甚者,有的养鸡户养了好几年鸡竟然未用过一次消毒药,对其所养鸡群屡屡发病也不引以为戒;对有传染病的鸡,不及时隔离治疗或淘汰,病鸡、健康鸡混养;有的在同一时期饲养不同批次的鸡,又未做到专人管理,致使临床症状消失,但仍排毒排菌,极易感染抵抗力较差的鸡。

(4)免疫程序混乱 多数养鸡户对免疫程序等方面知识了解甚微,似懂非懂,没有切实可行的免疫程序,加上目前一些鸡群鸡苗来源不同,抗体水平不一致,又未能进行抗体监测,免疫程序生搬硬套别人的做法,存在随意性。有的几年来一直使用同一免疫程序,墨守成规。实施免疫接种时,不管鸡群健康状况如何,甚至在鸡群健康状况差、饥饿、天气骤变、转群、断喙等应激因素存在的情况下也照样进行,造成群体不能产生预期的保护作用,易于诱发鸡群性病。调查中发现几乎所有养鸡户的鸡群都有不同程序的新城疫发生,而且多为非典型新城疫,使鸡群的死亡率和其他病的感染发生率增加,造成极大危害,不合理的免疫程序是其重要原因之一。在疫苗使用方面,部分养殖户购买疫苗后在没有严格冷藏情况下放置时间过长,疫苗稀释后又未在短时间内使用,并存在严重的超量使用疫苗和短时期内多次重复使用疫苗、多种疫苗不合理的混合使用,疫苗中加入抗菌药物和免疫途径不正确等,使疫苗失效或药效降低,造成免疫失败或免疫效果差。

(5)滥用药物现象严重 由于大部分养鸡户缺乏治病的经验,因此当鸡群发病时,药物使用上存在很大的盲目性,自己心中无数也不请兽医诊断,而是凭自己对鸡病的猜测随便下药,或看邻近养鸡户用什么药便跟着用什么药;有的超剂量用药,当鸡群一旦发病并使用多种药物治疗不佳时,往往使用大剂量甚至使用中毒量的药物,导致治疗效果差和产生中毒现象,鸡群的生长发育受到影响,经济上也遭受不应有的损失;有的频繁换药,使用药物治疗1~2d后看不到明显效果,便立即转用其他药物,不但治疗效果不好,增加了药物费用,而且易于产生

抗药菌株,使以后的用药更加困难;有的使用某些药物治疗见病鸡状况好转后立即停药,没有再经过一段时间的巩固治疗,往往又造成病的复发;有的长时间使用抗菌药物,不仅使致病株产生抗药性,而且也抑制体内有效力微生物的活动,影响了鸡群的健康和增加了治病的难度。

## 2. 养鸡户社会因素

(1)外来传染源日益增多 随着畜牧业的发展,国内外动物及动物产品及饲料、疫苗、兽药等的流通频率、范围不断扩大,无形中也给一些传染病增加了传播的条件,较难控制外来疫病的传入。如一些地区发生某种传染病,在没有得到控制和根治的情况下,种苗等的外运,便可将疫病传播到调入的地区。目前候鸟成为传播禽流感的重要媒介。

(2)疫苗、兽药经营混乱 目前,疫苗、兽药经营十分混乱,有进口的、有国产的、有无产地和无生产厂家的,甚至有的是自制的,假冒伪劣产品充斥其中,养鸡户对其来龙去脉搞不清楚,甚至连经营者自己也搞不清楚,因此这些疫苗、药物很难保证质量。疫苗,即使其质量在出厂时完全合格,但在运输或经销过程中,几经转手,由于某些保存条件不符合要求,便很容易导致疫苗失效或减效。有些经营者没有资格经营疫苗,或未领兽药经营资格证的,其疫苗保存条件差,如利用泡沫箱存放疫苗,放置时间过长,疫苗已融化多天仍照样出售,最后到养殖户手中的疫苗,实质上是无效疫苗。

(3)误导用药 有些兽药经营者行医目的不是为帮助养鸡户治好鸡病,而是为了自己盈利,误导用药。他们不是诱导养殖户超剂量用药,就是让其频繁更换药物,推销利润高的兽药,这样不但使养殖户增加药费,也为鸡病控制增加了难度。

(4)一些职能部门工作缺位 一些基层兽医防疫部门名存实亡,处于瘫痪状态,防疫治病工作没人管没人抓,导致传染病在这些地区时有发生。另一种现象是有的职能部门因受经济大潮的冲击,其工作重点也向搞活经济方面转移,在编人员也派去搞活经济,而对自身职责则马虎应付、得过且过。特别是当某地发生传染病时,有关部门未能准确及时进行疫情通报、预告和控制指导,导致疫病的蔓延。

## 3. 采取措施

(1)加强卫生防疫 选择好养鸡场地、鸡舍的位置,布局要合理,实行科学的饲养管理方法。

(2)严抓种苗选用 向质量可靠的种鸡场购进种苗。

(3)重视卫生消毒 加强鸡舍、用具的清洁卫生和消毒。

(4)注意疫病预防 在熟悉技术的兽医人员的指导下,做好疫病防治工作。

(5)加大执法力度 政府要加大宏观调控力度,加强执法,杜绝假冒伪劣疫苗、兽药流入市场,以免坑害农民。

(6)普及科普知识 有关部门应认真履行职责,正确引导农户发展生产,普及科学养鸡知识。