

蛋鸡春管把四关

春季是鸡的产蛋旺季,为了保证产蛋率,蛋鸡春管要把四关。

1. 光照关:早春气温较低,日照时间仍不能满足蛋鸡的需要,早晨放鸡前应先开窗户,调节气温,约经半小时后再放鸡出外活动。每天的光照时间应保持在 14~16 小时,日照不足部分采用人工光照补足。

2. 饲料关:随着气温上升,日照延长,母鸡产蛋量迅速增多,因此,要保证饲料充足。产蛋率在 80% 以上的鸡群,每天饲料中的粗蛋白质含量不能低于 20%,骨粉含量不少于 25%,应多喂玉米、黄豆、麦麸之类的饲料,每天要保证喂 4~5 次,并喂些菜类、嫩草等青饲料。同时,要保证饮水充足。如遇连绵阴雨天气,应补充维生素 D₃ 或鱼肝油。

3. 防病关:春季是鸡病多发季节,要做到早防早治。尤其是鸡瘟,发病

快,死亡率高,要早防,一般在饲料中加入适量的大蒜、韭菜等,可以起到预防作用。春季温差较大,常有寒流侵袭,要注意天气变化,常收听、收看天气预报,采取防寒保温措施,以免鸡群患感冒。还要注意鸡群密度,密度过大,舍内潮湿而氨气较多,会影响鸡的产蛋量和食欲,并可能诱发呼吸道疾病,要加强通风,及时清除粪便,保持鸡舍清洁干燥。

4. 防“抱”关:“抱窝”是禽类繁殖后代的一种本能,常发生在气温逐渐升高的春末和夏季。幽暗的环境和窝内积蛋不取,更会诱发“抱窝”。发现有“抱窝”的,要立即隔离,催其醒抱。方法是:改变环境,把鸡窝改在通风凉爽而光亮的地方,让鸡互相追逐。灌醋,每日早、晚各灌 1 汤匙醋,连续 4~5 天,即可醒“抱”。

(夏家超)