

## 2009年全国执业兽医资格考试试卷(上午卷)

### 基础科目

#### A1型题

##### 答题说明


每一道考试题下面有 A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相

应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 1、《中华人民共和国动物防疫法》所指动物防疫不包括  
A、动物的检疫 B、动物疫病的控制  
C、动物疫病的研究 D、动物疫病的预防  
E、动物产品的检疫
- 2、承担动物疫病监测的官方机构为  
A、卫生主管部门 B、兽医主管部门  
C、动物卫生监督机构 D、动物疫病预防控制机构  
E、畜产品质量安全检测机构
- 3、发生一类动物疫病时，应当采取的措施不包括  
A、对疫点进行严格消毒 B、扑杀疫区内所有动物  
C、销毁被扑杀的染疫动物 D、划定疫点、疫区、受威胁区  
E、对受威胁区晚感染动物实施紧急免疫接种
- 4、不需要申请取得《动物防疫条件合格证》的场所是  
A、动物饲养场 B、动物隔离场所  
C、动物交易场所 D、动物屠宰加工场所  
E、动物无害化处理场所
- 5、李某拟从甲省A县引进20 头种猪到乙省B县饲养，负责审批的机构是  
A、国务院兽医主管部门 B、甲省动物卫生监督机构  
C、乙省动物卫生监督机构 D、甲省A县动物卫生监督机构  
E、乙省B县动物卫生监督机构
- 6、我国禁止进境的与动物防疫相关之物是  
A、种猪 B、山羊胚胎  
C、祖代种鸡 D、奶牛精液  
E、正流行牛海绵状脑病国家的奶牛
- 7、执业兽医可以同时两个动物诊疗机构间执业的情形不包括  
A、急救 B、会诊  
C、支援 D、应邀出诊  
E、同时受聘于两个动物诊疗机构
- 8、动物诊疗机构向发证机关报告其上年度动物诊疗活动情况的时限是每年的  
A、1 月底前 B、3 月底前  
C、6 月底前 D、9 月底前  
E、12 月底前

- 41、抑制动物吸气过长过深的调节中枢位于  
A、脊髓 B、延髓  
C、间脑 D、脑桥  
E、大脑皮层
- 42、小肠吸收葡萄糖的主要方式是  
A、胞吞 B、易化扩散  
C、简单扩散 D、继发性主动转运  
E、原发性主动转运
- 43、动物维持体温相对恒定的基本调节方式是  
A、体液调节 B、自身调节  
C、自分泌调节 D、旁分泌调节  
E、神经-体液调节
- 44、神经元兴奋性突触后电位产生的主要原因是  
A、 $K^+$ 内流 B、 $K^+$ 外流  
C、 $Na^+$ 内流 D、 $Na^+$ 外流  
E、 $Cl^-$ 内流
- 45、动物分泌雄激素的主要器官是  
A、睾丸 B、附睾  
C、输精管 D、精囊腺  
E、前列腺
- 46、生物体内“通用能量货币”是指  
A、ATP B、UTP  
C、GTP D、CTP  
E、dATP
- 47、在临床化验中，常用于去除血浆蛋白质的化学试剂为  
A、丙酮 B、硫酸铵  
C、醋酸铅 D、稀盐酸  
E、三氯醋酸
- 48、只出现在DNA分子中的碱基是  
A、腺嘌呤(A) B、尿嘧啶(U)  
C、鸟嘌呤(G) D、胞嘧啶(C)  
E、胸腺嘧啶(T)
- 49、生物膜内能调节其相变温度的成分是  
A、水 B、 $Na^+$   
C、糖类 D、胆固醇  
E、膜蛋白
- 50、有机磷杀虫剂抑制胆碱酯酶的作用属于  
A、竞争性抑制 B、不可逆抑制  
C、可逆性抑制 D、非竞争性抑制  
E、反竞争性抑制
- 51、糖酵解最主要的生理意义在于

- A、调节动物机体的酸碱平衡 B、在动物肌肉中贮存磷酸肌酸  
C、满足动物机体大部分的 ATP 需求 D、在动物缺氧时迅速提供所需的能量



- C、猪布鲁氏菌病 D、猪细小病毒病  
E、猪繁殖与呼吸综合征  
195、如果进一步诊断，首先采用的方法是

- A、病理剖检 B、病毒分离鉴定  
C、细菌分离鉴定 D、ELISA检测抗体  
E、RT-PCR检测病毒

196、如果该猪群并发猪圆环病毒病，最合适的病原学检测病料是

- A、病仔猪尿液 B、病仔猪粪便  
C、病仔猪淋巴结 D、病仔猪胃肠组织  
E、病仔猪口鼻分泌物

197、如果哺乳仔猪出现呕吐、腹泻、转圈，死亡前四肢划动呈划水状。该病最可能是

- A、猪链球菌病 B、猪伪狂犬病  
C、猪细小病毒病 D、猪传染性胃肠炎  
E、猪繁殖与呼吸综合征

（198～200题共用题干）

池塘边自由采食水葫芦、菱角的散养猪中，部分猪发病，主要表现为腹胀、腹痛、下痢、消瘦、贫血。

198、最有可能感染的寄生虫是

- A、华枝睾吸虫 B、日本血吸虫  
C、卫氏并殖吸虫 D、布氏姜片吸虫  
E、程氏东毕吸虫

199、如做病原诊断，最有效的检查方法是

- A、血液涂片检查 B、粪便直接涂片法  
C、粪便毛蚴孵化法 D、粪便水洗沉淀法  
E、粪便饱和盐水漂浮法

200、如对病猪进行治疗，可选择的药物是

- A、四环素 B、土霉素  
C、吡喹酮 D、伊维菌素  
E、左旋咪唑

更多养猪资料请访问：<http://www.powerpigs.net/downloads>

## 2009年全国执业兽医资格考试试卷(下午卷)

### 临床科目

#### A1型题

#### 答题说明

# 2009 年全国执业兽医资格考试试卷（下午卷）

## 临床科目

### A<sub>1</sub>型题

#### 答题说明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 健康牛肺叩诊区后界线应经过肩关节水平线与
  - A、第 7 肋间的交叉点
  - B、第 8 肋间的交叉点
  - C、第 9 肋间的交叉点
  - D、第 10 肋间的交叉点
  - E、第 11 肋间的交叉点
2. 肺脏听诊时，开始部位宜在肺听诊区的
  - A、上 1/3
  - B、中 1/3
  - C、下 1/3
  - D、前 1/3
  - E、后 1/3
3. 犬的正常体温范围是
  - A、36.5~38.0℃
  - B、36.5~38.5℃
  - C、37.0~38.0℃
  - D、37.5~39.0℃
  - E、38.5~39.5℃
4. 牛心律不齐提示
  - A、胸壁肥厚
  - B、渗出性胸膜炎
  - C、心肌炎症引起的传导障碍
  - D、左右房室瓣关闭时间不一致
  - E、主动脉与肺动脉根部血压差异大
5. 患畜昏迷时，对外界刺激的表现是
  - A、全无反应
  - B、轻微反应
  - C、迟钝反应
  - D、短暂反应
  - E、意识部分丧失
6. 用 B 超检查健康动物的脾脏，扫查位置应在
  - A、左侧 8~10 肋间
  - B、左侧 10~12 肋间
  - C、左侧 12~14 肋间
  - D、右侧 8~10 肋间
  - E、右侧 10~12 肋间

牙面出现斑块状色素沉着，凸凹不平现象。

89、发生该病的最主要原因是牧草中污染了过量的

- A、无机硒 B、无机氟  
C、无机磷 D、无机砷  
E、无机锡

90、这些骨骼变形症状称为典型的

- A、氟斑骨 B、氟骨症
- C、氟毒骨 D、硒毒骨
- E、砷毒骨

91、牙齿损害的现象称为

- A、氟骨牙 B、氟斑牙
- C、氟骨症 D、硒毒牙
- E、砷毒牙

(92~94 题共用题干)

成年牛滑倒后不能起立，强行站立后患后肢不能负重，比健肢缩短，抬举困难，以蹄尖拖地行过。髌

关节他动运动，有时可听到捻发音。

92、最可能的诊断是

- A、髌骨骨折 B、股骨骨折
- C、髌骨体骨折 D、髌关节脱位
- E、髌结节上方移位

93、进一步确诊的最佳方法是

- A、抽屉试验 B、患部视诊
- C、X线检查 D、长骨叩诊
- E、测量患肢长度

94、若直肠检查在闭孔内摸到股骨头，该病牛可诊断为

- A、前方脱位 B、后方脱位
- C、内方脱位 D、上方脱位
- E、下方脱位

(95~97 题共用题干)

腊肠犬，6月龄，体温37.5℃，排少量黏液样柏油状粪便，呕吐，腹部触诊有“香肠”状物体。

95、该病的确认方法是

- A、腹部叩诊 B、X线造影
- C、腹部听诊 D、血常规检查
- E、粪便常规检查

96、若为回肠套叠且施行肠切除术，正确的操作方法是

- A、垂直肠管纵轴切除病变肠管 B、在病变肠管的边缘切除肠管
- C、在横结肠与空肠之间切除肠管 D、切前先结扎通向切除肠管的血管
- E、切前先结扎通向套叠肠管的血管

97、若回肠近心端大部分被切除，合理的肠吻合方法是

- A、回肠与横结肠吻合术 B、两断端仅做一层压挤缝合

C、两断端仅做一层连续缝合 D、端端吻合术，前壁连续缝合

E、端端吻合术，后壁连续缝合

(98~100 题共用题干)

奶牛，6岁，努责时阴门流出红褐色难闻的黏稠液体，其中偶有小骨片。主诉，配种后已确诊怀孕，



但已过预产期半月。

98、最可能的论断是

- A、阴道脱出 B、隐性流产
- C、胎儿浸溶 D、胎儿干尸化
- E、排出不足月胎儿

99、该病例最可能伴发的其他变化是

- A、慕雄狂 B、子宫颈关闭
- C、卵泡交替发育 D、卵巢上有黄体存在
- E、阴道及子宫颈黏膜红肿

100、如要进一步确诊，最简单直接的检查方法应是

- A、阴道检查 B、直肠检查
- C、细菌学检查 D、心电图检查
- E、血常规检查

## 综合应用

### A1型题

#### 答题说明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相

应题号的相应字母所属的方框涂黑。

101、易发生呕吐的仔猪疾病是

- A、猪瘟 B、猪痢疾
- C、猪气喘病 D、猪传染性胃肠炎
- E、猪繁殖与呼吸综合症

102、不属于猪营养状况评价指标的是

- A、背膘厚度 B、骨骼外露状况
- C、肌肉丰满程度 D、被毛状态和光泽
- E、对刺激的反应性

103、美蓝作为特效解毒药常用于治疗

- A、棉籽饼中毒 B、菜籽饼中毒
- C、氢氰酸中毒 D、有机磷中毒
- E、亚硝酸盐中毒

104、手术治疗仔猪脐疝，常采用的麻醉方法是

E、用抗生素治疗

161、6 岁猫，施卵巢子宫切除术，用非吸入麻醉，其首选麻醉药是

- A、丙泊酚 B、氯胺酮
- C、硫喷妥钠 D、戊巴比妥钠
- E、地西洋（安定）

162、3 岁雌犬，困难产需施剖腹产术，以异氟醚进行全身麻醉，合理的麻醉深度应该是

A、第Ⅰ期 B、第Ⅱ期

C、第Ⅲ期2级 D、第Ⅲ期4级

E、第Ⅳ期

163、一京巴犬，因争斗致角膜严重破损，眼球内容物脱出，还纳的可能性很小。在尽量不影响犬容貌的

情况下，摘除眼球手术最佳在

A、角膜处做环形切口 B、睑结膜处做环形切口

C、球结膜处做环形切口 D、上眼睑外侧缘做弧形切口

E、下眼睑外侧缘做梭形切口

164、马，2岁，右侧后肢经常突然不能伸展，行走呈三脚跳，经X线检查髌骨偏离滑车，需进行滑车成

形术，滑车软骨剔除量应该是能容纳髌骨的

A、5% B、10%

C、20% D、30%

E、50%

### A3/A4型题

#### 答题说明

以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据案例所提供的信息，在每一道考试下面的

A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂

黑。

（165～167题共用题干）

某猪场 3 日龄仔猪发病，主要表现精神沉郁，食欲废绝，排黄色水样稀粪，内含凝乳块，随后仔猪脱

水昏迷死亡。剖检可见小肠黏膜充血、出血，胃内有凝乳块，肠系膜淋巴结充血水肿。

165、可能的疾病是

A、猪痢疾 B、仔猪白痢

C、仔猪红痢 D、仔猪黄痢

E、仔猪副伤寒

166、用于检测的最佳病料是

A、血液 B、肛门拭子

C、胃内容物 D、结肠内容物

E、小肠前段内容物

167、细菌分离首选的培养基是

A、营养肉汤 B、营养琼脂培养基

C、血清琼脂培养基 D、血液琼脂培养基

E、麦康凯琼脂培养基

（168～170 题共用题干）

E、不确定，X 线造影后待诊治

192、如果X 线平片检查发现腹腔下1/3、脐部后上方有一直径约5cm的不规则密影，诊断应



是

- A、胃内低密度异物 B、胃内高密度异物
- C、小肠内低密度异物 D、小肠内高密度异物
- E、结肠内低密度异物

(193~194题共用题干)

大丹犬，四肢、躯干、腹部多处有铜钱大脱毛区，局部皮屑较多，并有向外扩散趋势。

193、根据临床表现，该病最不可能的病原是

- A、马拉色菌 B、须毛癣菌
- C、球孢子菌 D、犬小孢子菌
- E、石膏样小孢子菌

194、如用伍氏灯检查荧光阳性，最适合的治疗药物是

- A、制霉菌素 B、伊维菌素
- C、头孢噻呋 D、赛拉菌素
- E、泰乐菌素

(195~197题共用题干)

雌性腊肠犬，6岁，一个月来精神沉郁，时有发热，抗生素治疗后，病情好转，停药后复发。

现病情

加重，阴部流红褐色分泌物，B超探查见双侧子宫角增粗，内有液性暗区。

195、该病例错误的治疗方法是

- A、孕酮治疗 B、氧氟沙星治疗
- C、氯前列醇治疗 D、阿莫西林治疗
- E、卵巢子宫切除术

196、该病例手术时，如牵引卵巢困难，应先撕断卵巢系膜上的

- A、阔韧带 B、圆韧带
- C、悬韧带 D、固有韧带
- E、悬韧带和固有韧带

197、该病例手术时，必须要结扎

- A、卵巢 B、输卵管
- C、子宫角 D、子宫体
- E、阴道基部

(198~200题共用题干)

养殖场6岁公犬，原性欲旺盛，配种繁殖率高，近来日见形体瘦弱，腰胯无力，低热，口干，性欲下降，粪干尿少，舌红苔少，脉细数。

198、治疗该病证常选用哪一类药物

- A、补气药 B、补血药
- C、滋阴药 D、助阳药
- E、清热药

199、治疗该病可选用的方剂是

- A、银翘散 B、巴戟散
- C、牡蛎散 D、四君子汤